



# GEMEINDEAMT RUDEN

Obermitterdorf 30, A – 9113 Ruden, Bezirk Völkermarkt / Kärnten  
Tel.: 04234/218 Fax: 04234/218-6 [www.ruden.at](http://www.ruden.at) E-Mail: [ruden@ktn.gde.at](mailto:ruden@ktn.gde.at)

---

## Verordnung

**des Bürgermeisters der Gemeinde Ruden vom 8. August 2025, Zahl: 120-20/3/VO/2025, mit der straßenpolizeiliche Maßnahmen für Straßen im Zusammenhang mit Bauarbeiten auf oder neben der Straße verordnet werden**

### § 1

#### **Vorhaben und Verkehrsbeschränkung**

- (1) Gemäß § 43 in Verbindung mit § 94d Z. 16 StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 52/2024, in Verbindung mit der Verordnung des Gemeinderates vom 27.04.2023, Zahl: 120-20/1/2023, werden für Straßenbauarbeiten am Gradischnigweg durch die Strabag AG, Zweigniederlassung Kärnten, Boltzmannstr. 8, 9020 Klagenfurt, Verkehrsverbote, Verkehrsgebote und Verkehrsbeschränkungen, die im beigeschlossenen Regelplan ersichtlich sind und je nach Baufortschritt aufgestellt werden, verordnet.
- (2) Der gesamte Verkehr wird in folgenden Bereichen (öffentliche Straßen) gemäß beigeschlossenem Regelplan in beide Fahrtrichtungen beschränkt:

#### **KG 76319 Kraßnitz - Verbindungsweg 0097 - Gradischnigweg**

- (3) Der in der BEILAGE ersichtliche Regelplan sowie Lageplan bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.

### § 2

#### **Zeitraum**

Die Verkehrsbeschränkung gilt von **18. August 2025 bis 02. Oktober 2025**.

### § 3

#### Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung ist gemäß § 44 der StVO 1960 durch die im Regelplan ersichtlichen Straßenverkehrszeichen kundzumachen. Sie tritt mit der Anbringung bzw. Aufstellung der Beschilderung in Kraft und mit deren Entfernung außer Kraft.

Der Bürgermeister

Rudolf Skorjanz

#### Beilagen

	Unterzeichner	Gemeinde Ruden
	Datum/Zeit-UTC	2025-08-11T14:32:24+02:00
	Aussteller-Zertifikat	a-sign-corporate-07
	Serien-Nr.	205645912
Prüfinformation	Dieses+Dokument+wurde+amtssigniert.+Informationen+zur+Pr%C3%BCfung+der+elektronisch	
Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.	

**BEILAGE zum Bescheid vom 08.08.2025, Zahl : 120-20/3/B/2025, VO 120-20/3/VO/2025**

Gemäß § 44 StVO 1960 wird diese Verordnung durch Aufstellung der nachfolgenden Straßenverkehrszeichen sowie Anbringung von Bodenmarkierungen laut angeschlossenen Regelplan kundgemacht:

§ 52/10a und b StVO Geschwindigkeitsbeschränkungen bzw. der Geschwindigkeitsbeschränkungen 30km/h, 50 km/h

§ 52/5, § 53/7a StVO, Wartepflicht bei Gegenverkehr – i.V.m. Wartepflicht für Gegenverkehr

§50/9 StVO, Baustelle

§ 50/8 a b c StVO, Fahrbahnverengung

§ 52/11 StVO, Ende von Überholverböten und Geschwindigkeitsbeschränkungen

Hinweise: § 34/4 StVO: Straßenverkehrszeichen, die den fließenden Kraftfahrzeugsverkehr betreffen, müssen entweder mit rückstrahlendem Material ausgestattet oder bei Dunkelheit beleuchtet sein

Beilage zu Detail  
120-20/13/10/2025  
120-20/3/10/2025

LÄNDLICHE STRASSEN UND GÜTERWEGE

RVS 03.03.81

Tabelle 16: Oberbaustandard für ländliche Straßen und Güterwege

LASTKLASSE	LK-L I $\leq 5,0 \cdot 10^4$		LK-L II $\leq 1,0 \cdot 10^4$		LK-L III $\leq 0,2 \cdot 10^4$	
	$\geq 25$	$\geq 35$	$\geq 25$	$\geq 35$	$\geq 25$	$\geq 35$
BNLW						
$E_{v,up}$ [MN/m <sup>2</sup> ]						
$E_{v,ap}$ [MN/m <sup>2</sup> ]						
Bautype 1						
(Oberflächen- behandlung) Ungebundene Tragschicht	cm 50	cm 40	cm 45	cm 35	cm 40	cm 30
Bautype 2	cm 10	cm 8	cm 8	cm 6	cm 6	cm 6
Bituminöse Schicht Ungebundene Tragschicht	cm 40	cm 35	cm 40	cm 25	cm 35	cm 30
Bautype 3	cm 6	cm 6	cm 4	cm 4	cm 4	cm 4
Oberflächen- behandlung bzw. Bituminöse Schicht Zementstabilisierte Tragschicht	cm 18	cm 18	cm 16	cm 16	cm 16	cm 16
Bautype 4	cm 18	cm 18	cm 16	cm 16	cm 16	cm 16
Betondecke (unver- dünnt, $L/B \leq 1,2$ ) Ungebundene Tragschicht	cm 15	cm 15	cm 15	cm 15	cm 15	cm 15

Ungebundene Tragschicht gemäß RVS 08.15.01  
 Bituminöse Schicht gemäß RVS 08.16.01  
 Betondecke gemäß RVS 08.17.02  
 Zementstabilisierte Tragschicht gemäß RVS 08.17.01

① Ausführung Beginn Bauabsch. - bis ca. 120m  
 ② Ausführung des restlichen Wegverlaufs



Druck am: 11.08.2025 um: 11:04 von: 20812.Admin



Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit